

eNext

WallBox

 **ELEXIM**

eNext

Perfektní nabíječka pro Vaše potřeby

- **WallBox s výkonem až 22 kW**
- **Aplikace HiCharge** pro pohodlné ovládání a konfiguraci stanice z mobilního zařízení
- **Identifikace pomocí Bluetooth** – zjištění přítomnosti uživatele pouhým přiblížením
- Dálková aktivace nabíjení, programování času nabíjení či **regulace maximální výstupního výkonu**
- **Přední LED pásek** informuje o stavu nabíječky a nabíjení elektromobilu
- **Robustní kryt** odolný vůči UV záření a mechanickému poškození.



Technologie a specifikace modelů

Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10
Povrchový materiál	ABS / PC
Indikace stavu	barevný indikátor RGB
Provozní teplota	-5°C až +45°C
Skladovací teplota	-40°C až +60°C
Provozní vlhkost	5 – 95% nekondenzující rel. vlhkosti
Rozměry	335 x 315 x 200 mm
Hmotnost	4 kg

Technologie

Ovládání výkonu	mód 3 PWN podle ISO/EIC 61851-1, ovládáno softwarově
Externí vstup	dálková aktivace nabíjení
Bezdrátová komunikace	Bluetooth v4.2 + BLE



WalBox eNext
lze také umístit
na stojan

Volitelné příslušenství

Set rozšíření pro nízké teploty	-30°C až +45°C
Elektrické ochrany	MCB (křivka C) DC (6mA) detekce úniku RCBO (RCD Typ A + MCB)
Ochrana zásuvky	zámek zásuvky Typ 2
Pevně připojený kabel	rovný nebo pružinový Typ 2
Doplňky nabíjecího kabelu	kovový držák kabelu držák konektoru
Stojan pro WallBox	hliníkový stojan o hmotnosti 10 kg Rozměry (Š x V x H) 373 x 1500 x 150 mm
Přizpůsobení vzhledu	možnost doplnění vlastním logem

Dostupné modely

Model	eNext S	eNext T
AC napájení	1P + N + PE	3P + N + PE
AC napětí	230 V ($\pm 10\%$)	400 V ($\pm 10\%$)
Maximální vstupní proud	32 A	32 A
Maximální výstupní výkon	7,4 kW	22 kW
Počet konektorů	1	1
Maximální výkon na konektor	7,4 kW	22 kW
Maximální výstupní proud	32 A	32 A
AC výstupní napětí	230 V (1P + N + PE)	400 V (3P + N + PE)
Konektor	1x Typ 2 Zásuvka	Typ 2 zásuvka





Reference

Naším klientem můžete být také

Našimi zákazníky jsou společnosti, které oceňují profesionální řešení a důvěřují nám.



Společnost Elexim a.s. je dodavatelem AC a DC nabíjecích stanic pro výrobní závody Škoda Auto a současně jsme generálním servisním partnerem, který zajišťuje kompletní servis a profylaxe nabíjecích stanic instalovaných v závodech Škoda Auto v ČR. Taktéž jsme generálním dodavatelem nabíjecích stanic pro dealerskou síť Škoda Auto v České republice, kam jsme doposud dodali více než 400 ks nabíjecích stanic.



Jsme dodavatelem DC nabíjecích stanic pro společnost Slovnaft v projektu Next-E, jehož cílem je vybudování evropské páteřní síť nabíjecích stanic. Současně zajišťujeme instalaci i pravidelný servis nabíjecích stanic.



ŠKODA



Slovnaft



VOLKSWAGEN
GROUP



authentica®
GLOBAL RETAIL PARTNER

CROWNE PLAZA®
HOTELS & RESORTS



e-on





ELEXIM, a.s.

Riegrovo nám. 179/14

767 01 Kroměříž

Česká republika

www.elexim.net

elektromobilita@elexim.net

eMobilityDivision
STRATEGIE | PROJEKTY | INSTALACE | SERVIS