



# eVolve Rapid

modelová řada

# eVolve Rapid

Nejkompaktnější a nejdostupnější DC nabíjecí řešení

- Wallbox nebo sloupková DC nabíjecí stanice s výkonem 25 kW
- Jednoduchá obsluha nabíjení bez nutnosti ověřování
- Zahájení nabíjení pomocí tlačítek Start / Stop a jednoduchého průvodce nabíjením pomocí LED indikátoru
- Odolný kryt z hliníku a ABS plastu proti mechanickému opotřebení
- Moderní technologie umožňuje širokou stupnici napětí od 200 do 920 V
- Optimální spotřeba energie na základě požadavků napájení z elektromobilu
- Volitelné příslušenství bezpečností elektrické ochrany

## Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10
Povrchový materiál	nerezová ocel
Indikace stavu	barevný indikátor RGB
Provozní teplota	-5°C až +45°C (wallbox) -30°C až +45°C (sloupkové provedení)
Provozní vlhkost	do 95 % nekondenzující rel. vlhkosti
Start / Stop systém	tlačítka
Napájení	3P+N+P
Napětí	400 V (±10 %)
Účinnost	94 % při nominálním výstupním proudu
Frekvence	50 / 60 Hz
Zabezpečení	zámek dveří
Délka kabelu	3 m / 5,5 m (CCS 2 Combo)
Rozměry (Š x V x H)	382 x 984 x 236 mm (wallbox) 382 x 1750 x 236 mm (sloupkové provedení)
Hmotnost	52,6 kg (wallbox) 65 kg (sloupkové provedení)



## Volitelné příslušenství

Přizpůsobení vzhledu  
Bezpečnostní ochrana

možnost polepu přední strany  
jistič MCB (křivka C), proudový chránič RCD Typ B 30 mA

## Technická specifikace

Model	Wallbox	Post
<b>AC výstupní napětí</b>	400 V (3P+N+PE)	400 V (3P+N+PE)
<b>Požadovaný příkon</b>	27 kVA	27 kVA
<b>Maximální vstupní proud</b>	39 A	39 A
<b>Maximální výstupní výkon</b>	25 kW	25 kW
<b>Maximální výstupní proud</b>	70 A	70 A
<b>Rozsah výstupního napětí</b>	DC 150 - 920 V	DC 150 - 920 V
<b>Konektor</b>	1x CCS 2 Combo	1x CCS 2 Combo





**EV Quick Charger 25kW**

—

START STOP

**CIRCONTROL**

**CIRCONTROL**

START STOP

**EV Quick Charger 20kW**

# Reference

Naším klientem můžete být také

Našimi zákazníky jsou společnosti, které oceňují profesionální řešení a důvěřují nám.



Společnost Elexim a.s. je dodavatelem AC a DC nabíjecích stanic pro výrobní závody Škoda Auto a současně jsme generálním servisním partnerem, který zajišťuje kompletní servis a profylaxe nabíjecích stanic instalovaných v závodech Škoda Auto v ČR. Taktéž jsme generálním dodavatelem nabíjecích stanic pro dealerskou síť Škoda Auto v České republice, kam jsme doposud dodali více než 400 ks nabíjecích stanic.



Jsme dodavatelem DC nabíjecích stanic pro společnost Slovnaft v projektu Next-E, jehož cílem je vybudování evropské páteří sítě nabíjecích stanic. Současně zajišťujeme instalaci i pravidelný servis nabíjecích stanic.



ŠKODA



ŠKOENERGO



SSE  
STŘEDOSLOVENSKÁ  
ENERGETIKA



Motočechna



Slovnaft



Holiday Inn



alza.cz



UNICORN

VOLKSWAGEN  
GROUP



PSA  
GROUPE



authentica  
GLOBAL RETAIL PARTNER



CROWNE PLAZA  
HOTELS & RESORTS



E.ON



e-on



TS Technické služby  
zlín.



SLOVENSKÉ  
ELEKTRÁRNE



**ELEXIM, a.s.**

Riegrovo nám. 179/14

767 01 Kroměříž

Česká republika

[www.elexim.net](http://www.elexim.net)

[elektromobilita@elexim.net](mailto:elektromobilita@elexim.net)